FICHA FENÓMENO MODELO DE DATOS

Base Topográfica Urbana de Roquetas de Mar

Tema: 06 Cubierta terrestre **Geometría:** Linea-polígono

Fenómeno: 0137 Humedales costeros

Nivel: 2 **Padre:** 0135 Coberturas húmedas



Descripción:

Zonas de cobertura húmeda con agua dulce y salobre en cuyo ecosistema entran en contacto, en mayor o menor medida, el agua de origen continental con el agua marina. Son zonas influidas o sumergidas por mareas altas en alguna fase del ciclo anual de mareas.

Fenómenos Hijos

Atributos:

TIPO_0137 Tipo de humedal costero.

MAR	marismas	Terreno bajo pantanoso asociado a la desembocadura de los ríos, que se inunda durante las mareas altas. Estuario.
SAM	salina marina (por evaporación)	Zona del área litoral donde se obtiene sal por evaporación superficial de aguas marinas.
SCL	sin clasificar	No clasificado según el atributo TIPO_0137.

Caracteristicas:

Clasificación Método

Las entidades de este fenómeno se capturan según el procedimiento indicado para el fenómeno padre del que deriva.

El atributo TIPO_0137 se utiliza para discriminar distintas clases de humedales influidos o sumergidos por las mareas.

Mediante el valor "/marismas" se clasifican los terrenos bajos pantanosos asociados a la desembocadura de los ríos, inundados durante las mareas altas. Son zonas húmedas formadas a partir de procesos de colmatación de los estuarios, pobladas habitualmente por especies halófilas, herbáceas, juncos, carrizos y cañas. Incluye los estuarios y los marjales (llanuras costeras encharcadas, de cierta extensión y abundante vegetación), siempre que no se hayan transformado en arrozales u otros cultivos.

Con el valor "/salina (por evaporación)" se hace constar aquellos terrenos situados en zonas bajas y llanas del área litoral (incluso por debajo del nivel del mar), que permiten la entrada directa del agua marina y su evaporación para la producción de sal. Se diferencian del resto de la marisma por su sistema de parcelación en depósitos, charcones y evaporadores. Se excluyen las zonas de salina dedicadas al almacenamiento de sal, naves, oficinas, almacenes.

Finalmente, si no se especifica dicha clasificación, el atributo toma el valor "/sin clasificar".

Selección

No existe un filtro de selección adicional definido.

Notas

Control de Calidad:

FICHA FENÓMENO MODELO DE DATOS

Base Topográfica Urbana de Roquetas de Mar

Exactitud Posicional

- Absoluta horizontal ☑
- Absoluta vertical ☑
- Relativa vertical ☐

Compleción

- Omisión % ☑
- Comisión % ☑

Consistencia Lógica

- Control de códigos ☑
- Control de atributos: ☑
- Solape de instancias ☑
- Duplicidad de vértices ☑
- Bucles ☑
- Continuidad entre hojas ☑
- Vértices superfluos ☑
- Resolución de anclajes ☑
- Conectividad ☑
- Conectividad 3D ☐
- Conectividad 2D ☐
- Cierre de recintos ☑
- Líneas en recintos ☐
- Ejes en recintos ☐
- Esquemas en recintos ☐
- Orientación de líneas ☐
- Mínimos ☑
- Fidelidad geométrica ☑
- Resolución intersecciones ☑
- Clases del recinto ☑
- Continuidad semán entre hojas ☑
- Correcciónclasificación % ☑
- Corrección nombre % ☐

Datos adicionales de Calidad

No se aplican controles de calidad adicionales.